



**COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
APPORTANT DE L'OLIGOFRICTOSE
ET DE L'INULINE**

Mode d'emploi :

Mélanger 2 mesurette (4 g) à 200 ml d'eau,
1 fois par jour. Un complément alimentaire ne
peut pas remplacer une alimentation variée
et équilibrée, ni un style de vie sain. Veuillez
bien respecter l'apport journalier recommandé.
Garder hors de la portée des jeunes enfants.
Conserver à l'abri de la chaleur et
de l'humidité.

BactiDyn® Stip

Oligofructose - inuline
Oligofructose - inulin

45 portions / servings

Ingrédients par 2 mesurette (4 g) :
Mélange d'inuline et de fructo-oligosaccharides

Produced by Metagenics Belgium
E. Vlietinckstraat 20 – BE-8400 Oostende
www.metagenics.eu



AS 162/792
N° : 28596-V3



180 g e **Metagenics®**

L: voir côté / see side
À consommer de préférence avant fin : voir côté
Best before end : see side

plus d'infos:
voir à l'intérieur
more info:
see inside

LAURUSDESIGN

Laurus Design nv

Tel: 050 288 810

info@laurusdesign.be

www.laurusdesign.be

Size: 182 x 52 mm

Color: CMYK





LAURUSDESIGN

Laurus Design nv

Tel: 050 288 810

info@laurusdesign.be

www.laurusdesign.be

Size: 182 x 52 mm

Color: CMYK



FOOD SUPPLEMENT WITH OLIGOFRUCTOSE AND INULIN

Directions : Blend 2 scoops (4 g) daily into 200 ml of water.

Food supplements must not be used to replace a varied, balanced diet and a healthy lifestyle. Do not exceed stated dose. Keep out of reach of young children. Store in a cool, dry place. Keep out of reach of young children.

Ingredients per 2 scoops (4 g) : Mixture of inulin and fructo-oligosaccharides

LAURUSDESIGN

Laurus Design nv

Tel: 050 288 810

info@laurusdesign.be

www.laurusdesign.be

Size: 182 x 52 mm

Color: CMYK

